



A6 Faltflyer / Faltkarten Formate

A6 Hochformat 4 Seiten	2
A6 Querformat 4 Seiten	3
A6 Hochformat mit Fenster	4
A6 Querformat mit Fenster	5
A6 Wickelfalz hoch 6 Seiten	6
A6 Wickelfalz quer 6 Seiten	7
A6 Zickzack hoch 6 Seiten	8
A6 Zickzack quer 6 Seiten	9
A6 Zickzack hoch 8 Seiten	10
A6 Zickzack quer 8 Seiten	11
A6 Kreuzbruch auf Format	12


Faltplyer / Faltkarten

A6 Hochformat 4 Seiten



 Dokumentformat: 214 × 152 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.

 Endformat: 210 × 148 mm

Auf dieses Format
wird Ihr Produkt zugeschnitten.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,
dass wichtige Elemente
2 – 3 mm Abstand
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei. Fotos mit
einer Auflösung von 300 ppi
(oder höher).




Schnittmarken sind
nicht nötig. Erstellen Sie
eine Beschnittzugabe
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Faltflyer / Faltkarten

A6 Querformat 4 Seiten



Dokumentformat: 300 × 109 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.



Endformat: 296 × 105 mm

Auf dieses Format
wird Ihr Produkt zugeschnitten.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,
dass wichtige Elemente
2 – 3 mm Abstand
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei. Fotos mit
einer Auflösung von 300 ppi
(oder höher).




Schnittmarken sind
nicht nötig. Erstellen Sie
eine Beschnittzugabe
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Faltplyer / Faltkarten

A6 Hochformat mit Fenster



Dokumentformat: 214 × 152 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.

Endformat: 210 × 148 mm

Auf dieses Format
wird Ihr Produkt zugeschnitten.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,
dass wichtige Elemente
2 – 3 mm Abstand
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei. Fotos mit
einer Auflösung von 300 ppi
(oder höher).




Schnittmarken sind
nicht nötig. Erstellen Sie
eine Beschnittzugabe
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Faltplyer / Faltkarten

A6 Querformat mit Fenster



Dokumentformat: 300 × 109 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.

Endformat: 296 × 105 mm

Auf dieses Format
wird Ihr Produkt zugeschnitten.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,
dass wichtige Elemente
2 – 3 mm Abstand
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei. Fotos mit
einer Auflösung von 300 ppi
(oder höher).




Schnittmarken sind
nicht nötig. Erstellen Sie
eine Beschnittzugabe
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Faltplyer / Faltkarten

A6 Wickelfalz hoch 6 Seiten



Dokumentformat: 316 × 152 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.

Endformat: 312 × 148 mm

Auf dieses Format
wird Ihr Produkt zugeschnitten.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,
dass wichtige Elemente
2 – 3 mm Abstand
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei. Fotos mit
einer Auflösung von 300 ppi
(oder höher).




Schnittmarken sind
nicht nötig. Erstellen Sie
eine Beschnittzugabe
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Faltflyer / Faltkarten

A6 Wickelfalz quer 6 Seiten



Dokumentformat: 446 × 109 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.



Endformat: 442 × 105 mm

Auf dieses Format
wird Ihr Produkt zugeschnitten.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,
dass wichtige Elemente
2 – 3 mm Abstand
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei. Fotos mit
einer Auflösung von 300 ppi
(oder höher).




Schnittmarken sind
nicht nötig. Erstellen Sie
eine Beschnittzugabe
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Faltplyer / Faltkarten

A6 Zickzack hoch 6 Seiten



Dokumentformat: 319 × 152 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.



Endformat: 315 × 148 mm

Auf dieses Format
wird Ihr Produkt zugeschnitten.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,
dass wichtige Elemente
2 – 3 mm Abstand
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei. Fotos mit
einer Auflösung von 300 ppi
(oder höher).




Schnittmarken sind
nicht nötig. Erstellen Sie
eine Beschnittzugabe
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Faltflyer / Faltkarten

A6 Zickzack quer 6 Seiten



Dokumentformat: 448 × 109 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.



Endformat: 444 × 105 mm

Auf dieses Format
wird Ihr Produkt zugeschnitten.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Minstdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,
dass wichtige Elemente
2 – 3 mm Abstand
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei. Fotos mit
einer Auflösung von 300 ppi
(oder höher).




Schnittmarken sind
nicht nötig. Erstellen Sie
eine Beschnittzugabe
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Faltflyer / Faltkarten

A6 Zickzack hoch 8 Seiten



Dokumentformat: 424 × 152 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.



Endformat: 420 × 148 mm

Auf dieses Format
wird Ihr Produkt zugeschnitten.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,
dass wichtige Elemente
2 – 3 mm Abstand
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei. Fotos mit
einer Auflösung von 300 ppi
(oder höher).




Schnittmarken sind
nicht nötig. Erstellen Sie
eine Beschnittzugabe
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Faltflyer / Faltkarten

A6 Zickzack quer 8 Seiten



Dokumentformat: 596 × 109 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.



Endformat: 592 × 105 mm

Auf dieses Format
wird Ihr Produkt zugeschnitten.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,
dass wichtige Elemente
2 – 3 mm Abstand
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei. Fotos mit
einer Auflösung von 300 ppi
(oder höher).




Schnittmarken sind
nicht nötig. Erstellen Sie
eine Beschnittzugabe
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Faltplyer / Faltkarten

A6 Kreuzbruch auf Format



Dokumentformat: 301 × 214 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.

Endformat: 297 × 210 mm

Auf dieses Format
wird Ihr Produkt zugeschnitten.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,
dass wichtige Elemente
2 – 3 mm Abstand
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei. Fotos mit
einer Auflösung von 300 ppi
(oder höher).



Schnittmarken sind
nicht nötig. Erstellen Sie
eine Beschnittzugabe
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20