



A6/5 Faltflyer / Faltkarten Formate

| | |
|-------------------------------|----|
| A6/5 Hochformat 4 Seiten | 2 |
| A6/5 Querformat 4 Seiten | 3 |
| A6/5 Hochformat mit Fenster | 4 |
| A6/5 Querformat mit Fenster | 5 |
| A6/5 Wickelfalz hoch 6 Seiten | 6 |
| A6/5 Wickelfalz quer 6 Seiten | 7 |
| A6/5 Zickzack hoch 6 Seiten | 8 |
| A6/5 Zickzack quer 6 Seiten | 9 |
| A6/5 Zickzack hoch 8 Seiten | 10 |
| A6/5 Kreuzbruch auf Format | 11 |

Faltflyer / Faltkarten

A6/5 Hochformat 4 Seiten



 Dokumentformat: 214 × 214 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.

 Endformat: 210 × 210 mm

Auf dieses Format
wird Ihr Produkt zugeschnitten.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,
dass wichtige Elemente
2 – 3 mm Abstand
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei. Fotos mit
einer Auflösung von 300 ppi
(oder höher).




Schnittmarken sind
nicht nötig. Erstellen Sie
eine Beschnittzugabe
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Faltflyer / Faltkarten

A6/5 Querformat 4 Seiten



Dokumentformat: 424 × 109 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.



Endformat: 420 × 105 mm

Auf dieses Format
wird Ihr Produkt zugeschnitten.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,
dass wichtige Elemente
2 – 3 mm Abstand
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei. Fotos mit
einer Auflösung von 300 ppi
(oder höher).




Schnittmarken sind
nicht nötig. Erstellen Sie
eine Beschnittzugabe
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Faltflyer / Faltkarten

A6/5 Hochformat mit Fenster



Dokumentformat: 214 × 214 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.

Endformat: 210 × 210 mm

Auf dieses Format
wird Ihr Produkt zugeschnitten.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,
dass wichtige Elemente
2 – 3 mm Abstand
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei. Fotos mit
einer Auflösung von 300 ppi
(oder höher).




Schnittmarken sind
nicht nötig. Erstellen Sie
eine Beschnittzugabe
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Faltflyer / Faltkarten

A6/5 Querformat mit Fenster



Dokumentformat: 424 × 109 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.



Endformat: 420 × 105 mm

Auf dieses Format
wird Ihr Produkt zugeschnitten.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,
dass wichtige Elemente
2 – 3 mm Abstand
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei. Fotos mit
einer Auflösung von 300 ppi
(oder höher).




Schnittmarken sind
nicht nötig. Erstellen Sie
eine Beschnittzugabe
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Faltflyer / Faltkarten

A6/5 Wickelfalz hoch 6 Seiten



Dokumentformat: 316 × 214 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.



Endformat: 312 × 210 mm

Auf dieses Format
wird Ihr Produkt zugeschnitten.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,
dass wichtige Elemente
2 – 3 mm Abstand
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei. Fotos mit
einer Auflösung von 300 ppi
(oder höher).



Schnittmarken sind
nicht nötig. Erstellen Sie
eine Beschnittzugabe
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Faltflyer / Faltkarten

A6/5 Wickelfalz quer 6 Seiten



Dokumentformat: 631 × 109 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.



Endformat: 627 × 105 mm

Auf dieses Format
wird Ihr Produkt zugeschnitten.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,
dass wichtige Elemente
2 – 3 mm Abstand
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei. Fotos mit
einer Auflösung von 300 ppi
(oder höher).




Schnittmarken sind
nicht nötig. Erstellen Sie
eine Beschnittzugabe
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Faltflyer / Faltkarten

A6/5 Zickzack hoch 6 Seiten



Dokumentformat: 319 × 214 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.

Endformat: 315 × 210 mm

Auf dieses Format
wird Ihr Produkt zugeschnitten.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,
dass wichtige Elemente
2 – 3 mm Abstand
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei. Fotos mit
einer Auflösung von 300 ppi
(oder höher).



Schnittmarken sind
nicht nötig. Erstellen Sie
eine Beschnittzugabe
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Faltflyer / Faltkarten

A6/5 Zickzack quer 6 Seiten



Dokumentformat: 634 × 109 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.



Endformat: 630 × 105 mm

Auf dieses Format
wird Ihr Produkt zugeschnitten.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Minstdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,
dass wichtige Elemente
2 – 3 mm Abstand
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei. Fotos mit
einer Auflösung von 300 ppi
(oder höher).




Schnittmarken sind
nicht nötig. Erstellen Sie
eine Beschnittzugabe
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Falrflyer / Faltkarten

A6/5 Zickzack hoch 8 Seiten



Dokumentformat: 424 × 214 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.



Endformat: 420 × 210 mm

Auf dieses Format
wird Ihr Produkt zugeschnitten.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,
dass wichtige Elemente
2 – 3 mm Abstand
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei. Fotos mit
einer Auflösung von 300 ppi
(oder höher).




Schnittmarken sind
nicht nötig. Erstellen Sie
eine Beschnittzugabe
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Faltflyer / Faltkarten

A6/5 Kreuzbruch auf Format



Dokumentformat: 424 × 214 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.



Endformat: 420 × 210 mm

Auf dieses Format
wird Ihr Produkt zugeschnitten.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,
dass wichtige Elemente
2 – 3 mm Abstand
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei. Fotos mit
einer Auflösung von 300 ppi
(oder höher).



Schnittmarken sind
nicht nötig. Erstellen Sie
eine Beschnittzugabe
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20