

Kleber / Etiketten Formate


A5 hoch	2
A5 quer	3
A6/5 hoch	4
A6/5 quer	5
A6 hoch	6
A6 quer	7
A7 hoch	8
A7 quer	9
A8 hoch	10
A8 quer	11
Beauty hoch	12
Beauty quer	13
Elégance hoch	14
Elégance quer	15
Carré 21	16
Carré 15	17
Carré 12	18
Carré 8	19
Visitenkarte hoch	20
Visitenkarte quer	21

Kleber / Etiketten Formate

Rund ø 100 mm	22
Rund ø 90 mm	23
Rund ø 80 mm	24
Rund ø 70 mm	25
Rund ø 60 mm	26
Rund ø 50 mm	27
Rund ø 40 mm	28
Spezialform ca. 100 × 100 mm	29
Spezialform ca. 90 × 90 mm	30
Spezialform ca. 80 × 80 mm	31
Spezialform ca. 70 × 70 mm	32
Spezialform ca. 60 × 60 mm	33
Spezialform ca. 50 × 50 mm	34
Spezialform ca. 40 × 40 mm	35

Kleber / Etiketten

A5 hoch



Dokumentformat: 152 × 214 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.



Endformat: 148 × 210 mm

Auf dieses Format
wird Ihr Produkt zugeschnitten.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,
dass wichtige Elemente
2 – 3 mm Abstand
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei. Fotos mit
einer Auflösung von 300 ppi
(oder höher).



Schnittmarken sind
nicht nötig. Erstellen Sie
eine Beschnittzugabe
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Kleber / Etiketten

A5 quer



Dokumentformat: 214 × 152 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.



Endformat: 210 × 148 mm

Auf dieses Format
wird Ihr Produkt zugeschnitten.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,
dass wichtige Elemente
2 – 3 mm Abstand
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei. Fotos mit
einer Auflösung von 300 ppi
(oder höher).




Schnittmarken sind
nicht nötig. Erstellen Sie
eine Beschnittzugabe
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Kleber / Etiketten

A6/5 hoch



Dokumentformat: 109 × 214 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.



Endformat: 105 × 210 mm

Auf dieses Format
wird Ihr Produkt zugeschnitten.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,
dass wichtige Elemente
2 – 3 mm Abstand
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei. Fotos mit
einer Auflösung von 300 ppi
(oder höher).



Schnittmarken sind
nicht nötig. Erstellen Sie
eine Beschnittzugabe
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Kleber / Etiketten

A6/5 quer



Dokumentformat: 214 × 109 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.



Endformat: 210 × 105 mm

Auf dieses Format
wird Ihr Produkt zugeschnitten.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,
dass wichtige Elemente
2 – 3 mm Abstand
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei. Fotos mit
einer Auflösung von 300 ppi
(oder höher).




Schnittmarken sind
nicht nötig. Erstellen Sie
eine Beschnittzugabe
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Kleber / Etiketten

A6 hoch



Dokumentformat: 109 × 152 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.



Endformat: 105 × 148 mm

Auf dieses Format
wird Ihr Produkt zugeschnitten.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,
dass wichtige Elemente
2 – 3 mm Abstand
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei. Fotos mit
einer Auflösung von 300 ppi
(oder höher).



Schnittmarken sind
nicht nötig. Erstellen Sie
eine Beschnittzugabe
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Kleber / Etiketten

A6 quer



Dokumentformat: 152 × 109 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.



Endformat: 148 × 105 mm

Auf dieses Format
wird Ihr Produkt zugeschnitten.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,
dass wichtige Elemente
2 - 3 mm Abstand
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei. Fotos mit
einer Auflösung von 300 ppi
(oder höher).




Schnittmarken sind
nicht nötig. Erstellen Sie
eine Beschnittzugabe
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Kleber / Etiketten

A7 hoch



Dokumentformat: 78 × 109 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.



Endformat: 74 × 105 mm

Auf dieses Format
wird Ihr Produkt zugeschnitten.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,
dass wichtige Elemente
2 – 3 mm Abstand
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei. Fotos mit
einer Auflösung von 300 ppi
(oder höher).



Schnittmarken sind
nicht nötig. Erstellen Sie
eine Beschnittzugabe
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Kleber / Etiketten

A7 quer



Dokumentformat: 109 × 78 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.



Endformat: 105 × 74 mm

Auf dieses Format
wird Ihr Produkt zugeschnitten.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,
dass wichtige Elemente
2 – 3 mm Abstand
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei. Fotos mit
einer Auflösung von 300 ppi
(oder höher).



Schnittmarken sind
nicht nötig. Erstellen Sie
eine Beschnittzugabe
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Kleber / Etiketten

A8 hoch



Dokumentformat: 56 × 80 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.



Endformat: 52 × 74 mm

Auf dieses Format
wird Ihr Produkt zugeschnitten.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,
dass wichtige Elemente
2 – 3 mm Abstand
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei. Fotos mit
einer Auflösung von 300 ppi
(oder höher).



Schnittmarken sind
nicht nötig. Erstellen Sie
eine Beschnittzugabe
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Kleber / Etiketten

A8 quer



Dokumentformat: 80 × 56 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.



Endformat: 74 × 52 mm

Auf dieses Format
wird Ihr Produkt zugeschnitten.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,
dass wichtige Elemente
2 – 3 mm Abstand
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei. Fotos mit
einer Auflösung von 300 ppi
(oder höher).




Schnittmarken sind
nicht nötig. Erstellen Sie
eine Beschnittzugabe
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Kleber / Etiketten

Beauty hoch



Dokumentformat: 119 × 184 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.



Endformat: 115 × 180 mm

Auf dieses Format
wird Ihr Produkt zugeschnitten.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,
dass wichtige Elemente
2 – 3 mm Abstand
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei. Fotos mit
einer Auflösung von 300 ppi
(oder höher).



Schnittmarken sind
nicht nötig. Erstellen Sie
eine Beschnittzugabe
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Kleber / Etiketten

Beauty quer



Dokumentformat: 184 × 119 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.



Endformat: 180 × 115 mm

Auf dieses Format
wird Ihr Produkt zugeschnitten.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,
dass wichtige Elemente
2 – 3 mm Abstand
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei. Fotos mit
einer Auflösung von 300 ppi
(oder höher).



Schnittmarken sind
nicht nötig. Erstellen Sie
eine Beschnittzugabe
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Kleber / Etiketten

Elégance hoch



Dokumentformat: 84 × 214 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.



Endformat: 80 × 210 mm

Auf dieses Format
wird Ihr Produkt zugeschnitten.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,
dass wichtige Elemente
2 – 3 mm Abstand
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei. Fotos mit
einer Auflösung von 300 ppi
(oder höher).



Schnittmarken sind
nicht nötig. Erstellen Sie
eine Beschnittzugabe
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Kleber / Etiketten

Elégance quer



Dokumentformat: 214 × 84 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.



Endformat: 210 × 80 mm

Auf dieses Format
wird Ihr Produkt zugeschnitten.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,
dass wichtige Elemente
2 – 3 mm Abstand
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei. Fotos mit
einer Auflösung von 300 ppi
(oder höher).




Schnittmarken sind
nicht nötig. Erstellen Sie
eine Beschnittzugabe
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Kleber / Etiketten

Carré 21



Dokumentformat: 214 × 214 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.



Endformat: 210 × 210 mm

Auf dieses Format
wird Ihr Produkt zugeschnitten.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,
dass wichtige Elemente
2 – 3 mm Abstand
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei. Fotos mit
einer Auflösung von 300 ppi
(oder höher).




Schnittmarken sind
nicht nötig. Erstellen Sie
eine Beschnittzugabe
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Kleber / Etiketten

Carré 15



Dokumentformat: 154 × 154 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.



Endformat: 150 × 150 mm

Auf dieses Format
wird Ihr Produkt zugeschnitten.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,
dass wichtige Elemente
2 – 3 mm Abstand
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei. Fotos mit
einer Auflösung von 300 ppi
(oder höher).




Schnittmarken sind
nicht nötig. Erstellen Sie
eine Beschnittzugabe
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Kleber / Etiketten

Carré 12



Dokumentformat: 124 × 124 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.



Endformat: 120 × 120 mm

Auf dieses Format
wird Ihr Produkt zugeschnitten.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,
dass wichtige Elemente
2 – 3 mm Abstand
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei. Fotos mit
einer Auflösung von 300 ppi
(oder höher).




Schnittmarken sind
nicht nötig. Erstellen Sie
eine Beschnittzugabe
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Kleber / Etiketten

Carré 8



Dokumentformat: 84 × 84 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.



Endformat: 80 × 80 mm

Auf dieses Format
wird Ihr Produkt zugeschnitten.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,
dass wichtige Elemente
2 – 3 mm Abstand
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei. Fotos mit
einer Auflösung von 300 ppi
(oder höher).




Schnittmarken sind
nicht nötig. Erstellen Sie
eine Beschnittzugabe
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Kleber / Etiketten

Visitenkarte hoch



Dokumentformat: 59 × 89 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.



Endformat: 55 × 85 mm

Auf dieses Format
wird Ihr Produkt zugeschnitten.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,
dass wichtige Elemente
2 – 3 mm Abstand
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei. Fotos mit
einer Auflösung von 300 ppi
(oder höher).



Schnittmarken sind
nicht nötig. Erstellen Sie
eine Beschnittzugabe
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Kleber / Etiketten

Visitenkarte quer



Dokumentformat: 89 × 59 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.



Endformat: 85 × 55 mm

Auf dieses Format
wird Ihr Produkt zugeschnitten.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,
dass wichtige Elemente
2 – 3 mm Abstand
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei. Fotos mit
einer Auflösung von 300 ppi
(oder höher).




Schnittmarken sind
nicht nötig. Erstellen Sie
eine Beschnittzugabe
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Kleber / Etiketten

Rund ø 100 mm



Dokumentformat: 104 × 104 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.



Endformat: ø 100 mm

Auf dieses Format
wird Ihr Produkt zugeschnitten.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,
dass wichtige Elemente
2 – 3 mm Abstand
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei. Fotos mit
einer Auflösung von 300 ppi
(oder höher).




Schnittmarken sind
nicht nötig. Erstellen Sie
eine Beschnittzugabe
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Kleber / Etiketten

Rund \varnothing 90 mm



Dokumentformat: 94 × 94 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.



Endformat: \varnothing 90 mm

Auf dieses Format
wird Ihr Produkt zugeschnitten.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,
dass wichtige Elemente
2 – 3 mm Abstand
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei. Fotos mit
einer Auflösung von 300 ppi
(oder höher).




Schnittmarken sind
nicht nötig. Erstellen Sie
eine Beschnittzugabe
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Kleber / Etiketten

Rund \varnothing 80 mm



Dokumentformat: 84 × 84 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.



Endformat: \varnothing 80 mm

Auf dieses Format
wird Ihr Produkt zugeschnitten.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,
dass wichtige Elemente
2 – 3 mm Abstand
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei. Fotos mit
einer Auflösung von 300 ppi
(oder höher).




Schnittmarken sind
nicht nötig. Erstellen Sie
eine Beschnittzugabe
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Kleber / Etiketten

Rund \varnothing 70 mm



Dokumentformat: 74 × 74 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.



Endformat: \varnothing 70 mm

Auf dieses Format
wird Ihr Produkt zugeschnitten.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,
dass wichtige Elemente
2 – 3 mm Abstand
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei. Fotos mit
einer Auflösung von 300 ppi
(oder höher).




Schnittmarken sind
nicht nötig. Erstellen Sie
eine Beschnittzugabe
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Kleber / Etiketten

Rund \varnothing 60 mm



Dokumentformat: 64 × 64 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.



Endformat: \varnothing 60 mm

Auf dieses Format
wird Ihr Produkt zugeschnitten.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,
dass wichtige Elemente
2 – 3 mm Abstand
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei. Fotos mit
einer Auflösung von 300 ppi
(oder höher).




Schnittmarken sind
nicht nötig. Erstellen Sie
eine Beschnittzugabe
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Kleber / Etiketten

Rund ø 50 mm



Dokumentformat: 54 × 54 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.



Endformat: ø 50 mm

Auf dieses Format
wird Ihr Produkt zugeschnitten.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,
dass wichtige Elemente
2 – 3 mm Abstand
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei. Fotos mit
einer Auflösung von 300 ppi
(oder höher).




Schnittmarken sind
nicht nötig. Erstellen Sie
eine Beschnittzugabe
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Kleber / Etiketten

Rund ø 40 mm



Dokumentformat: 44 × 44 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.



Endformat: ø 40 mm

Auf dieses Format
wird Ihr Produkt zugeschnitten.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,
dass wichtige Elemente
2 – 3 mm Abstand
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei. Fotos mit
einer Auflösung von 300 ppi
(oder höher).




Schnittmarken sind
nicht nötig. Erstellen Sie
eine Beschnittzugabe
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Kleber / Etiketten

Spezialform ca. 100 × 100 mm



 Dokumentformat: 104 × 104 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.

 Endformat: ca. 100 × 100 mm

Ihr Produkt wird auf Ihre individuelle
Form innerhalb dieses Formats zugeschnitten.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,
dass wichtige Elemente
2 – 3 mm Abstand
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei. Fotos mit
einer Auflösung von 300 ppi
(oder höher).




Schnittmarken sind
nicht nötig. Erstellen Sie
eine Beschnittzugabe
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Kleber / Etiketten

Spezialform ca. 90 × 90 mm



Dokumentformat: 94 × 94 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.



Endformat: ca. 90 × 90 mm

Ihr Produkt wird auf Ihre individuelle
Form innerhalb dieses Formats zugeschnitten.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,
dass wichtige Elemente
2 – 3 mm Abstand
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei. Fotos mit
einer Auflösung von 300 ppi
(oder höher).




Schnittmarken sind
nicht nötig. Erstellen Sie
eine Beschnittzugabe
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Kleber / Etiketten

Spezialform ca. 80 × 80 mm



Dokumentformat: 84 × 84 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.



Endformat: ca. 80 × 80 mm

Ihr Produkt wird auf Ihre individuelle
Form innerhalb dieses Formats zugeschnitten.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,
dass wichtige Elemente
2 – 3 mm Abstand
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei. Fotos mit
einer Auflösung von 300 ppi
(oder höher).




Schnittmarken sind
nicht nötig. Erstellen Sie
eine Beschnittzugabe
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Kleber / Etiketten

Spezialform ca. 70 × 70 mm



Dokumentformat: 74 × 74 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.



Endformat: ca. 70 × 70 mm

Ihr Produkt wird auf Ihre individuelle
Form innerhalb dieses Formats zugeschnitten.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,
dass wichtige Elemente
2 – 3 mm Abstand
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei. Fotos mit
einer Auflösung von 300 ppi
(oder höher).




Schnittmarken sind
nicht nötig. Erstellen Sie
eine Beschnittzugabe
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Kleber / Etiketten

Spezialform ca. 60 × 60 mm



 Dokumentformat: 64 × 64 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.

 Endformat: ca. 60 × 60 mm

Ihr Produkt wird auf Ihre individuelle
Form innerhalb dieses Formats zugeschnitten.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,
dass wichtige Elemente
2 – 3 mm Abstand
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei. Fotos mit
einer Auflösung von 300 ppi
(oder höher).




Schnittmarken sind
nicht nötig. Erstellen Sie
eine Beschnittzugabe
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Kleber / Etiketten

Spezialform ca. 50 × 50 mm



Dokumentformat: 54 × 54 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.



Endformat: ca. 50 × 50 mm

Ihr Produkt wird auf Ihre individuelle
Form innerhalb dieses Formats zugeschnitten.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,
dass wichtige Elemente
2 – 3 mm Abstand
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei. Fotos mit
einer Auflösung von 300 ppi
(oder höher).




Schnittmarken sind
nicht nötig. Erstellen Sie
eine Beschnittzugabe
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Kleber / Etiketten

Spezialform ca. 40 × 40 mm



Dokumentformat: 44 × 44 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.



Endformat: ca. 40 × 40 mm

Ihr Produkt wird auf Ihre individuelle
Form innerhalb dieses Formats zugeschnitten.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,
dass wichtige Elemente
2 – 3 mm Abstand
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei. Fotos mit
einer Auflösung von 300 ppi
(oder höher).



Schnittmarken sind
nicht nötig. Erstellen Sie
eine Beschnittzugabe
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20