


Musterfächer Formate

| 40 × 210 mm hoch | 2 |
|-------------------|----|
| 210 × 40 mm quer | 3 |
| 50 × 210 mm hoch | 4 |
| 210 × 50 mm quer | 5 |
| 60 × 210 mm hoch | 6 |
| 210 × 60 mm quer | 7 |
| 80 × 210 mm hoch | 8 |
| 210 × 80 mm quer | 9 |
| 100 × 210 mm hoch | 10 |
| 210 × 100 mm quer | 11 |
| | |



40 × 210 mm hoch







Wir empfehlen bei Schriftgrössen mind. 8 pt und bei Linien eine Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf, dass wichtige Elemente 2 – 3 mm Abstand zum Rand haben.



Am besten lieferen Sie uns eine PDF-Datei. Fotos mit einer Auflösung von 300 ppi (oder höher).






210 × 40 mm quer



Die Reihenfolge der Seiten in Ihrem PDF entspricht der Seitenreihenfolge des Musterfächers.



Dokumentformat: 214 × 44 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse. Rundum werden 2 mm abgeschnitten. 1 1

Endformat: 210 × 40 mm

Auf dieses Format wird Ihr Produkt zugeschnitten.



Buchschraube Ø 10 mm

Dieser Bereich wird durch die Lochung der Buchschraube verdeckt.



Wir empfehlen bei Schriftgrössen mind. 8 pt und bei Linien eine Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf, dass wichtige Elemente 2 – 3 mm Abstand zum Rand haben.




Am besten lieferen Sie uns eine PDF-Datei. Fotos mit einer Auflösung von 300 ppi (oder höher).





50 × 210 mm hoch







Wir empfehlen bei Schriftgrössen mind. 8 pt und bei Linien eine Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf, dass wichtige Elemente 2 – 3 mm Abstand zum Rand haben.



Am besten lieferen Sie uns eine PDF-Datei. Fotos mit einer Auflösung von 300 ppi (oder höher).





210 × 50 mm quer



Die Reihenfolge der Seiten in Ihrem PDF entspricht der Seitenreihenfolge des Musterfächers.



Dokumentformat: 214 × 54 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse. Rundum werden 2 mm abgeschnitten. ---

Endformat: 210 × 50 mm

Auf dieses Format wird Ihr Produkt zugeschnitten.

Buchschraube Ø 10 mm

Dieser Bereich wird durch die Lochung der Buchschraube verdeckt.



Wir empfehlen bei Schriftgrössen mind. 8 pt und bei Linien eine Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf, dass wichtige Elemente 2 – 3 mm Abstand zum Rand haben.




Am besten lieferen Sie uns eine PDF-Datei. Fotos mit einer Auflösung von 300 ppi (oder höher).





60 × 210 mm hoch







Wir empfehlen bei Schriftgrössen mind. 8 pt und bei Linien eine Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf, dass wichtige Elemente 2 – 3 mm Abstand zum Rand haben.



Am besten lieferen Sie uns eine PDF-Datei. Fotos mit einer Auflösung von 300 ppi (oder höher).






 $210 \times 60 \text{ mm quer}$



Die Reihenfolge der Seiten in Ihrem PDF entspricht der Seitenreihenfolge des Musterfächers.



Dokumentformat: 214 × 64 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse. Rundum werden 2 mm abgeschnitten. Endformat: 210 × 60 mm

Auf dieses Format wird Ihr Produkt zugeschnitten.

Buchschraube Ø 10 mm

Dieser Bereich wird durch die Lochung der Buchschraube verdeckt.

Tĵ

Wir empfehlen bei Schriftgrössen mind. 8 pt und bei Linien eine Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf, dass wichtige Elemente 2 – 3 mm Abstand zum Rand haben.



Am besten lieferen Sie uns eine PDF-Datei. Fotos mit einer Auflösung von 300 ppi (oder höher).





80 × 210 mm hoch



Die Reihenfolge der Seiten in Ihrem PDF entspricht der Seitenreihenfolge des Musterfächers.

☐ 12 mm

☐ 12 mm

☐ 12 mm

☐ Dokumentformat: 84 × 214 mm

☐ Das gelieferte Dokument hat diese Grösse. Rundum werden diese Grösse. Rundum werden 2 mm abgeschnitten.

☐ Dieser Bereich wird durch die Lochung der Buchschraube verdeckt.



Wir empfehlen bei Schriftgrössen mind. 8 pt und bei Linien eine Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf, dass wichtige Elemente 2 – 3 mm Abstand zum Rand haben.



Am besten lieferen Sie uns eine PDF-Datei. Fotos mit einer Auflösung von 300 ppi (oder höher).






210 × 80 mm quer



Die Reihenfolge der Seiten in Ihrem PDF entspricht der Seitenreihenfolge des Musterfächers.



Dokumentformat: 214 × 84 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse. Rundum werden 2 mm abgeschnitten. 1 _ 1

Endformat: 210 × 80 mm

Auf dieses Format wird Ihr Produkt zugeschnitten.

Buchschraube Ø 10 mm

Dieser Bereich wird durch die Lochung der Buchschraube verdeckt.



Wir empfehlen bei Schriftgrössen mind. 8 pt und bei Linien eine Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf, dass wichtige Elemente 2 – 3 mm Abstand zum Rand haben.



Am besten lieferen Sie uns eine PDF-Datei. Fotos mit einer Auflösung von 300 ppi (oder höher).





100 × 210 mm hoch



Die Reihenfolge der Seiten in Ihrem PDF entspricht der Seitenreihenfolge des Musterfächers.

☐ 12 mm
☐ 12 mm
☐ 12 mm
☐ Dokumentformat: 104 × 214 mm
☐ Das gelieferte Dokument hat diese Grösse. Rundum werden diese Grösse. Rundum werden 2 mm abgeschnitten.
☐ Dieser Bereich wird durch die Lochung der Buchschraube verdeckt.



Wir empfehlen bei Schriftgrössen mind. 8 pt und bei Linien eine Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf, dass wichtige Elemente 2 – 3 mm Abstand zum Rand haben.



Am besten lieferen Sie uns eine PDF-Datei. Fotos mit einer Auflösung von 300 ppi (oder höher).





210 × 100 mm quer



Die Reihenfolge der Seiten in Ihrem PDF entspricht der Seitenreihenfolge des Musterfächers.



Dokumentformat: 214 × 104 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse. Rundum werden 2 mm abgeschnitten. 1 1

Endformat: 210 × 100 mm

Auf dieses Format wird Ihr Produkt zugeschnitten.

Buchschraube Ø 10 mm

Dieser Bereich wird durch die Lochung der Buchschraube verdeckt.

Tĵ

Wir empfehlen bei Schriftgrössen mind. 8 pt und bei Linien eine Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf, dass wichtige Elemente 2 – 3 mm Abstand zum Rand haben.



Am besten lieferen Sie uns eine PDF-Datei. Fotos mit einer Auflösung von 300 ppi (oder höher).

