


Poster / Plakate Formate

A2 hoch	2
A2 quer	3
A1 hoch	4
A1 quer	5
A0 hoch	6
A0 quer	7
B2 hoch	8
B2 quer	9
B1 hoch	10
B1 quer	11
F4 (Weltformat)	12
F200 (Cityformat)	13
F12 (Breitformat)	14
F24 (Grossformat)	15

Poster / Plakat

A2 hoch



Dokumentformat: 424 × 598 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.



Endformat: 420 × 594 mm

Auf dieses Format
wird Ihr Produkt zugeschnitten.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Minstdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,
dass wichtige Elemente
2 – 3 mm Abstand
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei. Fotos mit
einer Auflösung von 300 ppi
(oder höher).



Schnittmarken sind
nicht nötig. Erstellen Sie
eine Beschnittzugabe
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Poster / Plakat

A2 quer



Dokumentformat: 598 × 424 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.



Endformat: 594 × 420 mm

Auf dieses Format
wird Ihr Produkt zugeschnitten.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,
dass wichtige Elemente
2 – 3 mm Abstand
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei. Fotos mit
einer Auflösung von 300 ppi
(oder höher).




Schnittmarken sind
nicht nötig. Erstellen Sie
eine Beschnittzugabe
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Poster / Plakat

A1 hoch



Dokumentformat: 598 × 845 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.



Endformat: 594 × 841 mm

Auf dieses Format
wird Ihr Produkt zugeschnitten.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,
dass wichtige Elemente
2 – 3 mm Abstand
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei. Fotos mit
einer Auflösung von 300 ppi
(oder höher).



Schnittmarken sind
nicht nötig. Erstellen Sie
eine Beschnittzugabe
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Poster / Plakat

A1 quer



Dokumentformat: 845 × 598 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.



Endformat: 841 × 594 mm

Auf dieses Format
wird Ihr Produkt zugeschnitten.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,
dass wichtige Elemente
2 - 3 mm Abstand
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei. Fotos mit
einer Auflösung von 300 ppi
(oder höher).




Schnittmarken sind
nicht nötig. Erstellen Sie
eine Beschnittzugabe
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Poster / Plakat

A0 hoch



Dokumentformat: 845 × 1193 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.



Endformat: 841 × 1189 mm

Auf dieses Format
wird Ihr Produkt zugeschnitten.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,
dass wichtige Elemente
2 – 3 mm Abstand
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei. Fotos mit
einer Auflösung von 300 ppi
(oder höher).



Schnittmarken sind
nicht nötig. Erstellen Sie
eine Beschnittzugabe
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Poster / Plakat

A0 quer



Dokumentformat: 1193 × 845 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.



Endformat: 1189 × 841 mm

Auf dieses Format
wird Ihr Produkt zugeschnitten.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,
dass wichtige Elemente
2 – 3 mm Abstand
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei. Fotos mit
einer Auflösung von 300 ppi
(oder höher).




Schnittmarken sind
nicht nötig. Erstellen Sie
eine Beschnittzugabe
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Poster / Plakat

B2 hoch



Dokumentformat: 504 × 704 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.



Endformat: 500 × 700 mm

Auf dieses Format
wird Ihr Produkt zugeschnitten.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,
dass wichtige Elemente
2 – 3 mm Abstand
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei. Fotos mit
einer Auflösung von 300 ppi
(oder höher).



Schnittmarken sind
nicht nötig. Erstellen Sie
eine Beschnittzugabe
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Poster / Plakat

B2 quer



Dokumentformat: 704 × 504 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.



Endformat: 700 × 500 mm

Auf dieses Format
wird Ihr Produkt zugeschnitten.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,
dass wichtige Elemente
2 – 3 mm Abstand
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei. Fotos mit
einer Auflösung von 300 ppi
(oder höher).




Schnittmarken sind
nicht nötig. Erstellen Sie
eine Beschnittzugabe
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Poster / Plakat

B1 hoch



Dokumentformat: 704 × 1004 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.



Endformat: 700 × 1000 mm

Auf dieses Format
wird Ihr Produkt zugeschnitten.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,
dass wichtige Elemente
2 – 3 mm Abstand
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei. Fotos mit
einer Auflösung von 300 ppi
(oder höher).



Schnittmarken sind
nicht nötig. Erstellen Sie
eine Beschnittzugabe
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Poster / Plakat

B1 quer



Dokumentformat: 1004 × 704 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.



Endformat: 1000 × 700 mm

Auf dieses Format
wird Ihr Produkt zugeschnitten.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,
dass wichtige Elemente
2 – 3 mm Abstand
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei. Fotos mit
einer Auflösung von 300 ppi
(oder höher).



Schnittmarken sind
nicht nötig. Erstellen Sie
eine Beschnittzugabe
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Poster / Plakat

F4 (Weltformat)



Dokumentformat: 1284 × 899 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.



Endformat: 1280 × 895 mm

Auf dieses Format
wird Ihr Produkt zugeschnitten.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,
dass wichtige Elemente
2 – 3 mm Abstand
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei. Fotos mit
einer Auflösung von 300 ppi
(oder höher).




Schnittmarken sind
nicht nötig. Erstellen Sie
eine Beschnittzugabe
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Poster / Plakat

F200 (Cityformat)



Dokumentformat: 1169 × 1704 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.



Endformat: 1165 × 1700 mm

Auf dieses Format
wird Ihr Produkt zugeschnitten.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,
dass wichtige Elemente
2 – 3 mm Abstand
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei. Fotos mit
einer Auflösung von 300 ppi
(oder höher).



Schnittmarken sind
nicht nötig. Erstellen Sie
eine Beschnittzugabe
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Poster / Plakat

F12 (Breitformat)



Dokumentformat: 2689 × 1284 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.



Endformat: 2685 × 1280 mm

Auf dieses Format
wird Ihr Produkt zugeschnitten.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,
dass wichtige Elemente
2 – 3 mm Abstand
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei. Fotos mit
einer Auflösung von 300 ppi
(oder höher).





Schnittmarken sind
nicht nötig. Erstellen Sie
eine Beschnittzugabe
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20

Poster / Plakat

F24 (Grossformat)



Dokumentformat: 2689 × 2564 mm

Das gelieferte Dokument hat diese Grösse.
Rundum werden 2 mm abgeschnitten.



Endformat: 2685 × 2560 mm

Auf dieses Format
wird Ihr Produkt zugeschnitten.



Wir empfehlen bei
Schriftgrössen mind. 8 pt
und bei Linien eine
Mindestdicke von 0,5 pt.



Achten Sie darauf,
dass wichtige Elemente
2 - 3 mm Abstand
zum Rand haben.



Am besten liefern Sie uns
eine PDF-Datei. Fotos mit
einer Auflösung von 300 ppi
(oder höher).



Schnittmarken sind
nicht nötig. Erstellen Sie
eine Beschnittzugabe
von 2 mm.

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +41 62 767 00 20